HOLZTIERE




Laubsägearbeiten  **Bestellnummer 2133**

Zoo- und Haustiere, Menschen, Bäume, Zäune und Häuser, fast ein ganzer Tierpark kann nach den Zeichnungen auf dem Arbeitsbogen angefertigt werden. Die kleinen Sperrholzvierbeiner erhalten ihre Standfestigkeit durch die seitlich an den Körper angesetzten Gliedmaßen, Löwe, Schaf und Eichhörnchen bekommen ihr dickes Fell, indem die entsprechenden Teile dreifach ausgesägt, zusammengeklebt und die Kanten rund geschliffen werden. Damit Bäume und Figuren ebenfalls fest stehen, werden halbrunde Holzscheiben angeklebt. Die Konstruktion des Hauses ermöglicht es, den Bau zu zerlegen und zu verändern. Er läßt sich in Verbindung mit passenden Zäunen zu einem Käfig umbauen.



Herausgeber: Verlag für die Frau
Friedrich-Ebert-Straße 76–78, DDR – Leipzig, 7010
Telefon: 71790 Redaktion Handarbeit
Entwurf: Christiane Heinlein
Fotos: Verlag für die Frau/H. Schütze
Layout: Hannelore Reinhardt-Fischer
Druck: Druckerei Volkswacht Gera



DDR 2,90 M – 70 Коп

Bestell-Nr. 2133

HOLZTIERE

(in zwei Größen)

Material: Sperrholz, ca. 5 mm stark für die kleineren, ca. 8 mm stark für die größeren Figuren, Holzleim.

Arbeitsbeschreibung: Die einzelnen Teile mit Hilfe von Pauspapier auf das Holz übertragen und aussägen. Bei den Tieren ist zu beachten, daß die Beine, beim Eichhörnchen der Schwanz, beim Pelikan der Flügel, beim Schaf der gesamte Teil mit den Beinen zweimal ausgesägt werden.

Die gestrichelten Linien bezeichnen die Stellen, an denen die Beine befestigt werden. Die Halbkreise bei den Personen und Bäumen ebenfalls zweimal aussägen und vorn und hinten an die Querstege, bzw. Füße ankleben. Für das Haus Rückwand, Dach und Dachleiste jeweils einmal, Seitenwände zweimal, Querbalken dreimal aussägen. Die Querbalken verbinden die Seitenteile, indem sie in die Einkerbungen an den Oberkanten eingepaßt werden. Zwischen die beiden hinteren Querbalken wird die Rückwand gesteckt. Das Dach liegt mit der untergeklebten Leiste auf dem vorderen Querbalken auf und wird somit gehalten. Für die Zäune 10 mm breite Leisten sägen und den Fotos entsprechend zusammenfügen, die Höhe der Zäune beträgt 4 cm, die Länge ist beliebig.

Herausgeber: Verlag für die Frau
Friedrich-Ebert-Str. 76–78
DDR – Leipzig, 7010
Postscheckkonto Leipzig Nr. 21964
Redaktion: Handarbeit
Entwurf: Christiane Heinlein
Fotos: Verlag für die Frau/H. Schütze
Druckgenehmigungs-Nr. Ag 442/69/87
Druck: Druckerei Volkswacht Gera
V-5-1 2072810

